

Jera Software GmbH
Reutener Straße 4
79279 Vörstetten

Inhaltsverzeichnis

Erzeugen des Zugrifftokens 3

Erzeugen des Zugrifftokens

Öffnen Sie bitte die Schnittstelle und wählen Sie im Bereich mollie die Funktion „Setup“ (Abb. 1).




Abb. 1

Es öffnet sich die Maske zur Einwahl in Ihr mollie Backend (Abb. 2). Bitte melden Sie sich mit den Zugangsdaten
des Hauptnutzers an.

HINWEIS: Bitte beachten Sie, dass zur Erzeugung des Zugriffstokens zwingend der Account des Hauptnutzers
verwendet werden muss. Alle anderen, bei mollie bestehenden Accounts, haben hierfür keine Berechtigung.




Abb. 2

Sie erhalten die Meldung, dass der Token erzeugt und in der Schnittstelle hinterlegt wurde (Abb. 3).



Abb. 3

Schließen Sie bitte den Browser und wechseln zurück in die Schnittstelle. Dort können Sie über den Button
„Änderungen speichern“ den neu erzeugten Token in der Schnittstelle hinterlegen (Abb. 4).




Abb. 4

From:
http://wiki.fibu-schnittstelle.de/ - **Dokumentation Fibu-Schnittstellen der Jera GmbH**

Permanent link:
http://wiki.fibu-schnittstelle.de/doku.php?id=plenty:mollie:createtoken&rev=1622469917

Last update: **2021/05/31 16:05**