



Jera Software GmbH

Reutener Straße 4

79279 Vörstetten

Inhaltsverzeichnis

Artikel Upload	3
Allgemeines	3
Starten des Artikel Uploads (manuell)	3

Artikel Upload

Allgemeines

Artikelnummern

Die Syntax der Artikelnummer ist, im Vergleich zur Winline, recht stark eingeschränkt.

Folgende Zeichen sind erlaubt:

- Die alphanumerischen Zeichen: 0-9 A-Z
- folgende Sonderzeichen: . - _


Ein Leerzeichen (Space) ist zwar erlaubt, macht aber bei einigen API Aufrufen Probleme. So ist es zum Beispiel für die Schnittstelle nicht möglich zu überprüfen, ob eine Artikel bereits übertragen wurde, wenn der Artikel ein Leerzeichen in der Artikelnummer hat (z.B.: „ABC 123“).

[Shopware Artikel-Syntax](#)


Starten des Artikel Uploads (manuell)

Artikel Liste erstellen

Öffnen Sie den Reiter „Artikel Upload“




Drücken Sie auf den Button „Artikel Liste erstellen“.
Sie werden danach gefragt, ob das „letzte Änderungsdatum“ gesetzt werden soll.



Das aktuelle Datum wäre z.B.: der 12.09.2016.
Der letzte Artikelupload war am 11.09.2016.

Es werden in diesem Fall Alle Artikel, die am 11.06.2016 und danach, angelegt oder verändert wurden, mit dem Shop abgeglichen, d.h. angelegt oder aktualisiert. Beantworten Sie die Frage mit „Ja“, so wird das Datum auf den 12.09.2016 gesetzt, antworten Sie mit „Nein“, bleibt es beim 11.09.2016.

Danach öffnet sich die Liste der Artikel.



In diesem Fall existiert noch keiner der Artikel im Shop. Man sieht dies an den fehlenden ShopIDs.

ShopID	Artikel	Haupt-Artikel	Zug
	3ACRYL	3ACRYL	
	1AKCL	1AKCL	
	30MAL100	30MAL100	

In diesem Fall wurde der Artikel nur einer Shop-Kategorie zugeordnet.

Artikel	ArtikelGrp
3ACRYL	00006-00001-00072-00001-00000

Haben Sie unterschiedliche Sprachen im Shop aktiviert muss der Artikel auch den unterschiedlichen „Sprach-Kategorien“ zugeordnet werden.

siehe: [Kategoriene einrichten](#)

Shop Import

Drücken Sie auf den Button „Shop Import“.

Es werden nun die Daten in den Shop importiert, die ShopIDs der Artikel werden während des Imports in das entsprechende Feld und die Winline Datenbank eingetragen.

Varianten sep. übertragen

Diesen Button benötigen Sie in der Regel nicht. Er dient nur dazu die Schnittstelle und die Übertragung der Varianten (Ausprägungs-Artikel) zu testen.

Die Varianten werden in der REgel automatisch mit dem Artikel übertragen. Man kann die aber auch zu Testzwecken deaktivieren.

 RTF umsetzen
 mit Kategoriene übertragen
 Varianten übertragen

From:

<http://wiki.fibu-schnittstelle.de/> - **Dokumentation Fibu-Schnittstellen der Jera GmbH**

Permanent link:

<http://wiki.fibu-schnittstelle.de/doku.php?id=shopware2meso:articleupload&rev=1473678579>

Last update: **2016/09/12 13:09**

