



Jera Software GmbH

Reutener Straße 4

79279 Vörstetten

Inhaltsverzeichnis

Belegkopf	1
Belegkopf Textzeilen	1
Belegarten zuordnen	1

Belegkopf

Belegkopf Textzeilen

An dieser Stelle können Sie unterschiedliche Informalitionen in die Textzeilen des Belegkopfs ansteuern.

Belegkopf Zusatzdaten

Shop Order ID	Textzeile1
Lieferart	kein Eintrag
Webshop Bestellnummer	Textzeile5
Bestelldatum	Textzeile3
Bestellt von (eMail-Adresse)	Textzeile2
PayPal TransactionsID	kein Eintrag
PayPal EMail	kein Eintrag

Belegarten zuordnen

Sie können dem Beleg unterschiedliche Belegarten oder Auftragsarten zusteuern.

Winline Belegart

Belegart aus den Kundendaten ermitteln

Belegart über den Shop zuordnen

Type	ID	Land	Belegart	Auftragsart	Steuerleiste	Notiz
2	1		1	1	1	EU Lieferung ohne UstID
3	1		2	2	2	EU Lieferung mit UStID
0	1	CH	4	4	4	CH spezial
1	1		3	3	3	Drittland
0	1		5	5	5	Deutschland

Notiz: CH spezial

Kriterien

Type: Frei

ShopID: 1

Land: CH

Zuordnung

Belegart: 4

Auftragsart: 4

Steuerleiste: 4

Zuerst werden „EU Lieferungen ohne UmsatzsteuerID“ aus dem Shop mit der ID 1 zugeordnet. Wählen Sie hierzu den Type „IGL ohne UStID“ aus.

Notiz	EU Lieferung ohne UstID
Kriterien	
Type	IGL ohne UstID
ShopID	1
Land	
Zuordnung	
Belegart	1
Auftragsart	1
Steuerleiste	1

Danach werden „EU Lieferungen mit UmsatzsteuerID“ aus dem Shop mit der ID 1 zugeordnet. Wählen Sie hierzu den Type „IGL mit UstID“ aus.

Notiz	EU Lieferung mit UstID
Kriterien	
Type	IGL mit UstID
ShopID	1
Land	
Zuordnung	
Belegart	2
Auftragsart	2
Steuerleiste	2

Hier sollen die Lieferungen in die Schweiz seperat zugeordnet werden. Wählen Sie hierzu den Type „Frei“ aus.

Diese Regel muss vor der Regel „Drittland“ stehen. Es würde sonst zuerst die Drittland-Regel greifen.

Notiz	CH spezial
Kriterien	
Type	Frei
ShopID	1
Land	CH
Zuordnung	
Belegart	4
Auftragsart	4
Steuerleiste	4

Alle anderen „nicht EU Länder“ werden mit der Drittlands-Regel zugeordnet. Wählen Sie hierzu den Type „Drittland“ aus.

Notiz	<input type="text" value="Drittland"/>
Kriterien	
Type	<input style="border-bottom: 1px solid black;" type="text" value="Drittland"/>
ShopID	<input type="text" value="1"/>
Land	<input type="text"/>
Zuordnung	
Belegart	<input type="text" value="3"/>
Auftragsart	<input type="text" value="3"/>
Steuerleiste	<input type="text" value="3"/>

Alle anderen Beleg werden mit der letzten Regel zugeordnet.

Notiz	<input type="text" value="Deutschland"/>
Kriterien	
Type	<input style="border-bottom: 1px solid black;" type="text" value="Frei"/>
ShopID	<input type="text" value="1"/>
Land	<input type="text"/>
Zuordnung	
Belegart	<input type="text" value="5"/>
Auftragsart	<input type="text" value="5"/>
Steuerleiste	<input type="text" value="5"/>

Achtung:
Die Reihenfolge der Regel ist wichtig!

From: <http://wiki.fibu-schnittstelle.de/> - **Dokumentation Fibu-Schnittstellen der Jera GmbH**

Permanent link: <http://wiki.fibu-schnittstelle.de/doku.php?id=shopware2meso:setup:orderparameter:orderheader&rev=1477927762> 

Last update: **2016/10/31 16:29**