



**Jera Software GmbH**

Reutener Straße 4  
79279 Vörsstetten

# Inhaltsverzeichnis

**Belegkopf**

Optionen

Adress-Zusatzfelder

Preise in den Belegpositionen

SubShops auswählen oder ausschließen

Belegkopf Textzeilen

Belegarten zuordnen

1

1

1

2

3

3

3

# Belegkopf

## Optionen

- **Belegart aus den Kundendaten ermitteln**

wird ein Beleg übermittelt und es existiert in der Winline bereits der Kunde mit gleicher Kundennummer, so kann die Schnittstelle die Belegart des Beleges mit der beim Kunden hinterlegten Belegart ergänzen.

- **Preisliste aus den Kundendaten ermitteln**

wird ein Beleg übermittelt und es existiert in der Winline bereits der Kunde mit gleicher Kundennummer, so kann die Schnittstelle die Preisliste der Belegpositionen mit der beim Kunden hinterlegten Preisliste ergänzen.

- **Anrede ignorieren**

Es werden weder im Beleg, noch in den Kundenstammdaten die Anrede übertragen.

## Adress-Zusatzfelder

Hier geht es um die Zuordnung der Adressfelder.

### Addinfo -> zu Händen / Firma -> Name2

Shop	Winline
Vorname + Nachname	→ Name1
Firma	→ Name2
Addinfo	→ zu Händen

### Addinfo -> Name2 / Firma -> zu Händen

Shop	Winline
Vorname + Nachname	→ Name1
Addinfo	→ Name2
Firma	→ zu Händen

### Firma + Addinfo -> Name2

Shop	Winline
Vorname + Nachname	→ Name1
Firma + Addinfo	→ Name2

### Firma + Addinfo -> zu Händen

Shop	Winline
Vorname + Nachname	→ Name1
Firma + Addinfo	→ zu Händen

## Firma + Name1 oder Vorname+Name -> Name1

Wenn eine Firma eingetragen ist:

Shop	Winline
Firma	→ Name1
Vorname + Nachname	→ Name2
Addinfo	→ zu Händen

Wenn keine Firma eingetragen ist:

Shop	Winline
Vorname + Nachname	→ Name1
Addinfo	→ zu Händen

## Preise in den Belegpositionen

### brutto

Es werden die Brutto-Preise aus dem Shop in die Winline übertragen.

### netto

Es werden die Netto-Preise in die Winline übertragen.

### netto aus (brutto \* Menge) berechnen

Folgende Konstellation ist denkbar:

Sowohl in der Winline als auch im Shop werden die Preise netto gepflegt und ein Endkunde kauft mehrere Artikel.

Preisberechnung im Shop:

Artikel	Menge	Preis netto	gerundeter Preis brutto	Gesamtpreis brutto
Artikel A	10	9,81 €	11,67€	10*11,67€= <b>116,70€</b>

Die Winline rechnet aber netto:

Artikel	Menge	Preis netto	Gesamtpreis netto	Gesamtpreis brutto
Artikel A	10	9,81 €	98,10€	98,10€*1,19= <b>116,74€</b>

**Die Endpreise unterscheiden sich damit um 4 Cent.**

**In dieser Einstellung überträgt die Schnittstelle nicht 9,81 € als Preis, sondern 9,806723 € in die Winline.**

(berechnet aus  $116,70\text{€}/1,19/10 = 9,806723\text{€}$ )

Bei der Menge 10 reichen bereits 3 Nachkommastellen.

Bei größeren Mengen werden mehr Nachkommastellen benötigt.

Artikel	Menge	Preis netto	Gesamtpreis netto	Gesamtpreis brutto
Artikel A	10	9,807 €	98,07€	$98,07\text{€} \cdot 1,19 = \mathbf{116,70\text{€}}$

## SubShops auswählen oder ausschließen

Hier haben Sie die Möglichkeit Shops auszuwählen oder auszuschließen, die verarbeitet werden sollen.

## Belegkopf Textzeilen

An dieser Stelle können Sie unterschiedliche Informationsfelder in die Textzeilen des Belegkopfs ansteuern.

Belegkopf Zusatzdaten	
Shop Order ID	Textzeile1 ▼
Lieferart	kein Eintrag ▼
Webshop Bestellnummer	Textzeile5 ▼
Bestelldatum	Textzeile3 ▼
Bestellt von (eMail-Adresse)	Textzeile2 ▼
PayPal TransactionsID	kein Eintrag ▼
PayPal EMail	kein Eintrag ▼

## Belegarten zuordnen

Sie können dem Beleg unterschiedliche Belegarten oder Auftragsarten zusteuern.

Winline Belegart

☒ Belegart aus den Kundendaten ermitteln

Belegart über den Shop zuordnen

Type	ID	Land	Belegart	Auftragsart	Steuerleiste	Notiz
2	1		1	1	1	EU Lieferung ohne UstID
3	1		2	2	2	EU Lieferung mit UstID
0	1	CH	4	4	4	CH spezial
1	1		3	3	3	Drittland
0	1		5	5	5	Deutschland

Notiz: CH spezial

**Kriterien**

Type: Frei

ShopID: 1

Land: CH

**Zuordnung**

Belegart: 4

Auftragsart: 4

Steuerleiste: 4

Zuerst werden „EU Lieferungen ohne UmsatzsteuerID“ aus dem Shop mit der ID 1 zugeordnet. Wählen Sie hierzu den Type „IGL ohne UstID“ aus.

Notiz: EU Lieferung ohne UstID

**Kriterien**

Type: IGL ohne UstID

ShopID: 1

Land:

**Zuordnung**

Belegart: 1

Auftragsart: 1

Steuerleiste: 1

Danach werden „EU Lieferungen mit UmsatzsteuerID“ aus dem Shop mit der ID 1 zugeordnet. Wählen Sie hierzu den Type „IGL mit UstID“ aus.

Notiz: EU Lieferung mit UstID

**Kriterien**

Type: IGL mit UstID

ShopID: 1

Land:

**Zuordnung**

Belegart: 2

Auftragsart: 2

Steuerleiste: 2

Hier sollen die Lieferungen in die Schweiz separat zugeordnet werden.

Wählen Sie hierzu den Type „Frei“ aus.

**Diese Regel muss vor der Regel „Drittland“ stehen. Es würde sonst zuerst die Drittland-Regel greifen.**

Notiz	CH spezial
<b>Kriterien</b>	
Type	Frei
ShopID	1
Land	CH
<b>Zuordnung</b>	
Belegart	4
Auftragsart	4
Steuerleiste	4

Alle anderen „nicht EU Länder“ werden mit der Drittlands-Regel zugeordnet.

Wählen Sie hierzu den Type „Drittland“ aus.

Notiz	Drittland
<b>Kriterien</b>	
Type	Drittland
ShopID	1
Land	
<b>Zuordnung</b>	
Belegart	3
Auftragsart	3
Steuerleiste	3

Alle anderen Beleg werden mit der letzten Regel zugeordnet.

Notiz	Deutschland
<b>Kriterien</b>	
Type	Frei
ShopID	1
Land	
<b>Zuordnung</b>	
Belegart	5
Auftragsart	5
Steuerleiste	5

**Achtung:**  
**Die Reihenfolge der Regel ist wichtig!**

From:

<http://wiki.fibu-schnittstelle.de/> - **Dokumentation Fibu-Schnittstellen der Jera GmbH**

Permanent link:

<http://wiki.fibu-schnittstelle.de/doku.php?id=shopware2meso:setup:orderparameter:orderheader&rev=1495179043>



Last update: **2017/05/19 09:30**