



Jera Software GmbH

Reutener Straße 4
79279 Vörstetten

Inhaltsverzeichnis


- Installation** 1
 - Installation der DR2Datev-Setup.exe 1
 - Aktivierung der Lizenz beim ersten Start 3
 - Download der aktuellen Dokumentation 5
 - Virenschanner und Admin-Rechte 7

Installation

Installation der DR2Datev-Setup.exe


Starten Sie bitte das Programm „DR2Datev-Setup.exe“.

Wenn die Installationsdatei auf einem Netzlaufwerk befindet, öffnet sich zuerst einen Sicherheitshinweis von Windows.




Bestätigen Sie diesen bitte mit „Ausführen“.


Es öffnet sich der in Abbildung 1 dargestellte Setup Assistent. Wenn Sie das Programm installieren möchten, klicken Sie bitte den Button „Weiter“ an.



Wenn Sie das Programm installieren möchten drücken Sie den „Weiter“ Button.




Sie können nun das Programmverzeichnis auswählen, in das das Programm installiert werden soll.



Wählen Sie nun die Komponenten aus, die installiert werden sollen.




Nun können Sie den Namen des Ordners auswählen, der im Startmenü erscheinen soll.



Nun können Sie die Installation starten.

Die Schnittstelle wird nun installiert.....




Der erste Teil der Installation ist nun abgeschlossen.
Im nächsten Schritt müssen Sie die Schnittstelle konfigurieren.



Aktivierung der Lizenz beim ersten Start


Beim ersten Start der Schnittstellensoftware wird angezeigt, dass Sie die Lizenz noch verifizieren müssen.




Die Schnittstelle startet vorerst nur als DEMO-Version.

Zur Aktivierung der Softwarelizenz, drücken Sie bitte im Menu auf Setup und unter DreamRobot-Einstellungen

auf den Button „Refresh-Token erzeugen“.



Ein Browser-Fenster öffnet sich und Sie werden auf die DreamRobot-Authetifizierungsseite geleitet, wo Sie sich mit ihrem Benutzernamen und Passwort anmelden müssen.



Auf der folgenden Seite haben Sie nun die Möglichkeit, die Zugriffsberechtigungen für die Schnittstellensoftware zu setzen. Der Hacken in der Checkbox „Auftrag lesen“ muss gesetzt sein und darf nicht entfernt werden, damit die Software Belege auslesen kann.

Hallo Benutzer Seidel,
Im Nachfolgenden finden Sie eine Tabelle mit Berechtigungen, die von jera angefragt werden(die mit gesetztem Haken werden angefragt).

Wenn Sie möchten, können Sie diese Berechtigungen über die Checkboxes anpassen, indem Sie einfach weitere Haken setzen oder gesetzte Haken entfernen.
Wenn Sie Haken entfernen, sollten Sie beachten, dass jera möglicherweise nicht korrekt arbeiten kann.

Berechtigung	Wert	Hinweise
Allgemein		
Tarif	Development 500 0,00€	Der Tarif beinhaltet den Preis und die Anzahl der täglichen Anfragen.
Portal-Account		
Portal-Account übergreifende Anfragen	<input type="checkbox"/>	Soll jera Zugriff auf alle Portal-Accounts bekommen (z.B. um Aufträge aus allen Portalen einzulesen.)?
Portal-Account	<input type="text" value="johannes.seidel@jera-s"/>	Wählen Sie den Standard-Portalaccount für den jera Anfragen durchführen soll, wenn keine expliziten Angaben zum Portal-Account gemacht wurden, aber ein Portal-Account benötigt wird.
Lager(& Lister)		
Lesen	<input type="checkbox"/>	Lagerartikel abrufen.
Auftrag		
Lesen	<input checked="" type="checkbox"/>	Aufträge abrufen/exportieren (nur vom ausgewählten Portal-Account)
Schreiben	<input checked="" type="checkbox"/>	Aufträge anlegen

Wenn Sie mit der aktuellen Auswahl einverstanden sind, bestätigen Sie bitte mit einem Klick auf "Autorisieren", dass Sie jera autorisieren, angehakte Aktionen in Ihrem Account für Sie durchzuführen.

Nachdem Sie alle erforderlichen Berechtigungen gesetzt haben, drücken Sie bitte zum Abschliessen auf den Button „Autorisieren“.


Auf der folgenden Seite wird der neue Refresh-Token angezeigt.




Download der aktuellen Dokumentation

Die Dokumentation wird im aktuellen Stand nun direkt auf unserer Wiki Seite erzeugt. Der Fortschritt dieses Vorgangs sieht wie folgt aus:


Erstellen der Dokumentation



Empfangen der Dateiinformationen



Download der PDF-Datei




Virens Scanner und Admin-Rechte

Unter Umständen ist es nötig, den Virens Scanner bei der Installation zu deaktivieren.

z.B.:


- **Avast**

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Avast Zeichen in der Taskleiste und deaktivieren Sie den Virens Scanner für 10 Minuten.



- **Admin-Rechte**

Oder Sie müssen die Installation mit „Administrator Rechten“ ausführen.



From:

<http://wiki.fibu-schnittstelle.de/> - **Dokumentation Fibu-Schnittstellen der Jera GmbH**

Permanent link:

<http://wiki.fibu-schnittstelle.de/doku.php?id=dr:install&rev=1504685484>



Last update: **2017/09/06 10:11**