

Jera Software GmbH

Reutener Straße 4 79279 Vörstetten

Inhaltsverzeichnis

Plenty-Einstellungen	1
Webshop	1
XML-Pfad	1
API Zugang	1
PlentyMarket SOAP-API Parameter	2
Ursprung des Rechnungsdatum aus der Order Tabelle	5
Beleg Parameter	5
PlentyMarket REST-API Zugang anlegen	6



Plenty-Einstellungen

(Finden Sie im Menü unter "Setup / Plenty-Einstellungen")

🥩 Plenty - Datev - Schnittstel	le						-	×
🌙 픚 🛛 Jera Sotta	rare GmbH				Webshop: Https:/	//www.ltvePlent	yURL de	
00					DATEV SELF32 Extended/Venior	2.1 Typbibliothel v 1.06.12	ĸ	
🕑 Plenty -> Datev Beleg Exp	ot 🧕 Ana	zon Zehlungen 🖉	Paypal 📝	Reports 😺 Setu	P 📸 Changelog			
Plenty Einstellungen 🔮 P	hoxy 🧐 Datev	Fibu 🤱 Amazon 🦉	PayPal					
URL / API / XML Plad								
Plenty Shop								
Shop URL	https://www.htm	ePientyURL.de						
Nachkommastellen für Pheise	6 0							
Pfad								
XML	D:\FibuSchnittst	elle\Pier#y/#04L\						
4817.0000								
PlentyMarket API Version								
O S0AP 1.12	(○ SOMP 1.15		○ \$0AP 2.00	۲	REST API		
PlentyMarket REST-/	API Parameter							
Plenty-Zugangodaten								
Benutzer	plenty2datevre	ent						
Pacovort								
Beleg Parameter								
Wahrung aus dem Beleg		Zahungs-ID			AP1-Hiter (2.B. Hitmester) Release wit das Zakharasset	_	_	
forest cite on iteration		icht beachten	Payment-ID		ausschließen		_	
O Frendwanung übernenm	en	Oin						
Aufträge ohne Rechnung i	gnosieren	O nicht in						
Frenchelene besickrichten	n (nuruber API) sen (nurüber BES)	T-AP0						
Rundungsdilferenzen ausb	suchen							
			🐖 Ben	itigen Sie Hille ?				
			8					

Webshop

• Shop URL

In der Demo-Version können Sie hier die URL Ihres Plentymarket Zugangs eintragen. In der Vollversion wird diese nur angezeigt, da die URL in Ihrer Lizenz gespeichert ist.

Nachkommastellen

Legen Sie an dieser Stelle fest, mit wie vielen Nachkommastellen die Schnittstelle rechnen soll.

XML-Pfad

Dieser Pfad wird nur für Debug-Zwecke benutzt. Hier können die Daten, die mit der Plentymarkets API ausgetauscht werden, eingesehen werden.

API Zugang

Wählen Sie zwischen den unterschiedlichen API Zugängen:

- SOAP 1.12
- für PlentyMarket 7 • SOAP 1.15
- für PlentyMarket 7 • SOAP 2.00
- für PlentyMarket 7
- REST-API für PlentyMarket 7

Wir empfehlen Ihnen die Nutzung der REST-API.

PlentyMarket SOAP-API Parameter

API Zugangsdaten

Die Schnittstelle greift per API auf Ihre Plentymarket Daten zu. Dafür muss im Plentymarket Backend eine API Benutzer angelegt werden. Legen Sie diesen unter "Einstellungen / Grundeinstellungen / Benutzer / Konten" an. Sie können hierfür einen beliebigen Namen benutzen, im Beispiel unten haben wir den Benutzer "plenty2datev" genannt. Vergeben Sie bitte ein Passwort.

Diesen Benutzer und das Passwort müssen Sie in der Schnittstelle eintragen.

(2) plentymarkets's)		N III 😒	🖉 💊			
Start Article La	ranga Maren K	anden Aufträge Daten	austaurch CMS	Finnesse				
Bartanie Einstellungen s Karden X								
Einstellungen » Grundeinstellungen » Beno	toer + Roetan							080
	Film		Benutoer So	nittabelle x				
Grundeinstellungen	i (0, s	ischen D Fasset	🗑 14 Scho	ettetelle Letzte Anderung: 10.11.	2015 15:00 (29			
E Renuteer			1	and and and and	And Annal Annal			
S Costes	Name of Street		Parenda and	Concerned Scheme Chan	Concentration Contract		_	
B Rolen	Klass	ALLE .	Ben-Demane	Sectory States	st-tprache	Deutsch	-	
Drucker	Fale	C ALLE	Realer Nome	Schrittstalle	IP-Beschränkung			
Stammdaten		E Kandenservice	E-Hail		Benutzerblasse	Variabel	-	
B Bank		E Laper	Geogle Mail		Rollen	ALLE		
2 ahlanformate			Experiance.			II Kandensenise		
1 Editoren			Farbe	- ·		II Laper		
Teps			Zeitzone	Bunger/Americana 🥖				
B Higration	_		Bid-URL	http://www.belopiel.de				
B AR					Kenne Passant			
B Deten	_				Research windowing			
Reporting	_						_	
D Datastank	_				Taxward .			
					and the second sec			

Diesem API Benutzer müssen Sie Zugriffsrechte auf die API Funktionen

- getcustomers
- searchorders

geben.

2/12

Benutler Scherthrate x	
De Bekentlatelle Letzte Anderung. 18.11.2013 15.00.29 Szemelsten Gestionnet Spartet Daner Benetingung Ethiot	•
Schtbarkeiten Mens AN Tremiter Mobile	
😸 🗍 Autor	
E E Catorier	
AddCastamerDeliveryEddresses	
E AddCastemeniota	
[] AddCastamera	
GetCountries04Delivery	
() GettudorerClasses	
GetCustomerDeliveryAddresses	
GetCustomersNewsletterSubscriptions	
GetCustomeritates	
GetCustomarScheduler	
CelCulturers	
SetCustamerDeliveryAddresses	
[] tettustamen	
# Dires	
# B Order	
B 🗉 Rearder	
# D Stock	

Mit diesen beiden API-Funktionen werden die Belege aus Plentymarket ausgelesen.

Achten Sie bitte darauf, den Benutzer auch als API Benutzer anzulegen und nicht als "Admin".

Weitere Informationen finden Sie unter

Plenty API Dokumentation

Plenty Passwort

Vor dem Abruf der Daten, wird von der Schnittstelle mit dem hinterlegten Benutzername und Passwort ein API Token von Plenty angefordert. Unter Umständen erhalten Sie dann folgende Fehlermeldung.



Entfernen Sie bitte die Sonderzeichen und versuchen Sie es noch einmal.

Plenty SOAP API freischalten

Erhalten Sie folgende Fehlermeldung beim Abruf der Belege?

Plentymarket - Datev - Schnittstelle	
HTTP/1.1 403 Forbidden HTTP/1.1 403 Forbidden	
	ОК

Kann es sein, das Ihre SOAP API nicht freigeschaltet ist.

Die SOAP API ist eine zusätzliche Optopn von PlentyMarkets und mit Kosten verbunden.

SOAP API	0,00E
SOAP API Die plentymarkets SOAP API ist eine Datenschnittstelle, um Drittsysteme an plentymarkets anzubinden. Sie benötigen dieses Modul, wenn Sie ein externes System an plentymarkets anbinden möchten, welches Daten über die SOAP API austauschen möchte. Pro Tag können 20.000 Schnittstellen-Aufrufe vorgenommen werden.	15,00€
10.000 SOAP API Calls / Tag Erweitert das verfügbare Volumen an SOAP-API-Anfragen um 10.000 Aufrufe pro Tag.	0,00€
-	10,00€ / Stück

Request Bremse

Request-Bremse Plenty lässt nur 150 Requests pro Minute zu. Falls Sie eine schnelle Internet-Verbindung haben, kann diese Grenze erreicht werden. Hiermit wird die Geschwindigkeit gebremst.

HTTP/1.1 429 Too Many Requests

Plenty hat ein Limit für die Anzahl der Requests festgelegt. Dies berücksichtigt nun auch die Schnittstelle. Werden mehr als 100 Requests pro Minute ausgeführt, pausiert die Schnittstelle 60 Sekunden, um das Limit von Plenty zu umgehen. Siehe: Plenty Hinweise "Too Many Requests"

PlentyMarkets API Version

Die API Version kann nun hier ausgewählt werden, da bei einigen Kunden die Version 1.15 nicht verfügbar ist.

Die Version 1.15 benötigt weniger API Calls, da in dieser Version die Umsatzsteuer ID schon im API Call Searchorders zurückgegeben wird und nicht zusätzlich aus den Kundendaten ausgelesen werden muss.

Anzahl der Belege pro API Call

Sie können nun die Anzahl der Belege pro API Call festlegen. Dies ist aber nur mit einem "Own-Server" eigenen Server möglich. Zitat PlentyMarkets: "Alle SOAP-Calls mit einer Limitierung der Datenausgabe haben nun den neuen Parameter CallItemsLimit erhalten. Mit diesem Parameter ist es nun bei Verwendung eines Own-Server möglich, die Limitierung der Datenausgabe selbst zu bestimmen."

Je nach Kapazität des Servers kann es zu "Timeout" Problemen kommen. In diesem Fall sollten Sie die Anzahl der Belege pro Request verkleinern. Der Maximalwert ist 25.

Ursprung des Rechnungsdatum aus der Order Tabelle

Ursprung des Rechnur	ngsdatum aus folgendem Ple	ntyMarket Feld der Order Tabelle
"Paid" Datum	⊖ "Done" Datum	🔿 "Create" Datum

Wird in Plentymarket eine Rechnung erstellt, wird auf der Rechnung entweder das Zahlungsdatum oder das "Done"-Datum angedruckt, je nachdem, welcher Fall zuerst eintritt. Also wird die Rechnung zuerst abgeschlossen, so wird das "Done"-Datum gedruckt, wurde die Rechnung aber schon vor diesem Datum bezahlt, so ist das Zahlungsdatum auf der Rechnung zu finden.

In der Plenty-Datenbank kann aber nur entweder nach dem "Paid"-Datum, dem "Done"-Datum oder nach dem Erstellungsdatum des Belegs selektiert werden.

Beleg Parameter

Währung aus dem Beleg

Je nachdem, wie Ihre Fremdwährungsbelege in Plenty abgespeichert werden, wählen Sie

- immer in Euro Der Fremdwährungsbeleg ist in z.B. GBP ausgestellt, der Betrag wird aber in Plenty in Euro gespeichert.
- Fremdwährung übernehmen Der Fremdwährungsbeleg ist in z.B. GBP ausgestellt, der Betrag wird auch in Plenty in GBP gespeichert.

Stornierte Belege ausblenden

Sie haben nun die Möglichkeit stornierte Belege auszublenden. Stornierte Belege haben den OrderStatus 8.

Achtung:

Sie sollten auf keinen Fall Belege stornieren, bei denen Sie schon einen Rechnung erstellt haben.

Fremdbelege berücksichtigen (REST API)

Real Belege sind in Plenty sogenannte Fremdbelege, die durch ein anderes System erstellt wurden.

Sie können damit entscheiden, ob diese Belege übernommen werden sollen oder nicht.

Rundungsdifferenzen ausbuchen

In Belegen kann es in allen Systemen zu Rundungsdifferenzen kommen. Sie können mit dieser Option diese Differenz automatisch korrigieren.

CSV-Filter

Sie können damit bestimmte Zahlungsarten aus oder einblenden. z.B.: sie wollen alle Beleg, die die Payment-IDs 6006;6008 haben. Wählen Sie "Zahlungs-ID / in" und Payment-ID:6006;6008

API-Filter

Wollen Sie z.B. alle Beleg die über Hitmeister fakturiert wurden, ignorieren, so tragen Sie hier die Payment-ID von Hitmeister ein

PlentyMarket REST-API Zugang anlegen

Legen Sie im PlentyMarket Backend unter "Grundeinstellungen / Benutzer / Stammdaten" einen neuen Benutzer an.

Plenty-Einstellungen

2024/05/07 22:00

			- 1					
Grußfo	riel Signatur	Berechtigungen	t-Mel	Prozesse	Mobile			
gesperrt	Q							
mame	JeraRESTA	PI				Ul-Sprache	Deutsch	
Name	JeraRestAF	1				IP-Beschränkung	10003003003001	
	helipei((h	inglei de				Zugang	REST-API	•
Mail		disput do					🛃 ALLE	
ame						Rollen		
	•	_						
•	Europe/Berlin	1				Passwortmindestiänge	8	
		angli da				Passwortkriterien	Großbuchstabe, Kleinbuch	stabe. Zahl, Sonderzeichen (optional
						Neues Passwort		
						Passwort wiederholen		
						App-PIN-Kriterien	4-12 Ziffern	
						Neue App-PIN		
						Ann PIN wiederheim		

Wählen Sie einen Benutzername, hier wurde beispielsweise "JeraRESTAPI" gewählt. Anschließend wählen Sie einen den realen Namen und wählen die gewünschte UI-Sprache aus.

Wichtig ist, dass Sie die REST-API für den Zugang auswählen. Speichern Sie diesen Benutzer ab.

Sie müssen nun den Benutzer bearbeiten um die benötigten Rechte zu vergeben.

Hierzu wechseln Sie in den Reiter Berechtigungen.

Als erstes wählen Sie alle verfügbaren Lager aus.

Anschließend wählen Sie alle sichtbaren Auftragsstatuse aus.

Hierzu können Sie das Häckchen bei "alle" setzen.

Alle < 8

[1] Unvoliständige Daten

[1.1] Warten auf Zahlung & Freischaltung

[1.2] Freigeschaltet, warten auf Zahlung

W

8/12

Stammdaten	Grußformel	Signatur	Berechtigungen	E-Mail	Prozesse	Mobile			
Aenü und Ri	EST-API Rech	te verwalte	HT I						
Die hier	zu findenden S	lichtbarkeite	en werden bald in d	as Mené	i Rechte » Be	nutzer » Re	ssourcen umgezoge	n.	
Lager									
Vertriebslage	or						Alle	•	
Reparaturlaç	er						Alle		
Vornatslager							Alle	•	
Umschlagsla	iger						Alle	. •	
Verteilerlage	r						Alle	•	
Sonderlager							Alle	•	
Sichtbare	Auftragsst	atus							
2		Alle							
		Alle < 7							

Stammdaten	Grußformel	Signatur	Berechtigungen	E-Mail	Prozesse	Mobile	
		[2] Warten a	auf Freischaltung				
		[3] Warten a	auf Zahlung				
2		[3.1] Start P	ayPal-Zahlungspro	ozess			
2		[3.2] In War	teposition				
2		[3.3] Versan	dfertig; warten au	f Zahlung			
		[3.4] Mahnu	ing versendet				
		[4] In Versa	ndvorbereitung				
		[5] Freigabe	Versand				
		[5.1] Abwick	klung extern				
		[5.2] Auftrag	g Termin				
2		[6] Gerade ir	m Versand				
2		[6.9] Amazo	on FBA Auftragsein	gang			
		[7] Warenau	isgang gebucht				
		[7.1] Auftrag	g exportiert				
		[8] Storniert					
		[8.1] Stornie	ert durch Kunden				

Stammdaten	Grußformel	Signatur	Berechtigungen	E-Mail	Prozesse	Mobile		
		[9] Retoure						
		[9.1] Ware w	vird geprüft					
		[9.2] Warten	auf Retoure von G	Großhändl	er			
2		[9.3] Gewäh	rleistung eingeleiti	et				
•		[9.4] Umtaus	sch eingeleitet					
8		[9.5] Gutsch	rift angelegt					
2		[9.6] Retoure	e an Amazon					
8		[9.7] Retoure	e von Amazon erfo	lgreich				
•		[9.8] Retours	e von Amazon nict	nt erfolgre	ich			
		[10] Gewähr	leistung					
		[11] Gutschr	íft					
		[11.1] Gutsc	hrift ausgezahlt					
•		[11.2] Ebay i	Retoure Artikel ver	sandt				
2		[11.3] Ebay 1	Teilrückerstattung	akzeptier	t			
2		[11.4] Ebay 1	Teilrückerstattung	eingeleite	t (ohne Pay)	pal)		
2		[11.5] Ebay 1	Teilrückerstattung	eingeleite	et abgelehnt			

Es werden keine setzbaren Auftragsstatus ausgewählt.

2024/05/07	22:00
------------	-------

Chammediatere	Guildenned	Cimpature		EAST	Destaures	Manife		
avenances	Grustomiel	Signatur	Detectiogunger	C-MARI	Piozesse	noure 		
•	[11.5] Ebay Teilrückerstattung eingeleitet abgelehnt							
8	[11.6] Ebay Teilnückerstattung fehlgeschlagen							
2	[11.7] Ebay geschlossen							
	[12] Reparatur							
	[13] Sammeiauftrag							
2	[14] Sammelgutischrift							
Setzbare	Auftragsst	atus						
0	Alle							
D		[1] Unvoltständige Deten						
		[1.1] Warten auf Zahlung & Freischaltung						
O	[1.2] Freigeschaltet, warten auf Zahlung							
	[2] Warten auf Freischaltung							
D		[3] Warten auf Zahlung						
0		[3.1] Start PayPal-Zahlungsprozess						
O	[3.2] In Warteposition							
14 21 14								

Bitte wählen Sie nun alle Mandanten (Shops) aus.

	[14] Sammelgutschrift						
Mandanten (Shops)							
	Alle						
	Standard						
	dein-bau-projekt						

Wenn der API-Nutzer nicht genügend Rechte hat, erhalten Sie in der Schnittstelle folgende Fehlermeldung:

×



<u>Weiter zu:</u> Proxy Einstellungen Zurück zu: Einstellungen allgemein

From: http://wiki.fibu-schnittstelle.de/ - Dokumentation Fibu-Schnittstellen der Jera GmbH

Permanent link: http://wiki.fibu-schnittstelle.de/doku.php?id=plenty:setup&rev=1570638976

Last update: 2019/10/09 18:36