




**Jera Software GmbH**

Reutener Straße 4  
79279 Vörstetten

# Inhaltsverzeichnis

- Belegkopf** ..... 1
- Optionen ..... 1
- Adress-Zusatzfelder ..... 1
- Preise in den Belegpositionen ..... 2
- SubShops auswählen oder ausschließen ..... 3
- Belegkopf Textzeilen ..... 3
- Belegarten zuordnen ..... 4

# Belegkopf



## Optionen

- **Belegart aus den Kundendaten ermitteln**  
wird ein Beleg übermittelt und es existiert in der Winline bereits der Kunde mit gleicher Kundennummer, so kann die Schnittstelle die Belegart des Beleges mit der beim Kunden hinterlegten Belegart ergänzen.
- **Preisliste aus den Kundendaten ermitteln**  
wird ein Beleg übermittelt und es existiert in der Winline bereits der Kunde mit gleicher Kundennummer, so kann die Schnittstelle die Preisliste der Belegpositionen mit der beim Kunden hinterlegten Preisliste ergänzen.
- **Anrede ignorieren**  
Es werden weder im Beleg, noch in den Kundenstammdaten die Anrede übertragen.

## Adress-Zusatzfelder

Hier geht es um die Zuordnung der Adressfelder.

**Addinfo -> zu Händen / Firma -> Name2**

Shop	Winline
Vorname + Nachname	→ Name1
Firma	→ Name2
Addinfo	→ zu Händen

**Addinfo -> Name2 / Firma -> zu Händen**

Shop	Winline
Vorname + Nachname	→ Name1
Addinfo	→ Name2
Firma	→ zu Händen

**Firma + Addinfo -> Name2**

Shop	Winline
Vorname + Nachname	→ Name1
Firma + Addinfo	→ Name2

**Firma + Addinfo -> zu Händen**

Shop	Winline
Vorname + Nachname	→ Name1
Firma + Addinfo	→ zu Händen

**Firma + Name1 oder Vorname+Name -> Name1**

Wenn eine Firma eingetragen ist:

Shop	Winline
Firma	→ Name1
Vorname + Nachname	→ Name2
Addinfo	→ zu Händen

Wenn keine Firma eingetragen ist:

Shop	Winline
Vorname + Nachname	→ Name1
Addinfo	→ zu Händen

**Preise in den Belegpositionen****brutto**

Es werden die Brutto-Preise aus dem Shop in die Winline übertragen.

**netto**

Es werden die Netto-Preise in die Winline übertragen.

**netto aus (brutto \* Menge) berechnen**

Folgende Konstellation ist denkbar:

Sowohl in der Winline als auch im Shop werden die Preise netto gepflegt und ein Endkunde kauft mehrere Artikel.

Preisberechnung im Shop:

Artikel	Menge	Preis netto	gerundeter Preis brutto	Gesamtpreis brutto
Artikel A	10	9,81 €	11,67€	10*11,67€= <b>116,70€</b>

Die Winline rechnet aber netto:

Artikel	Menge	Preis netto	Gesamtpreis netto	Gesamtpreis brutto
Artikel A	10	9,81 €	98,10€	98,10€*1,19= <b>116,74€</b>

**Die Endpreise unterscheiden sich damit um 4 Cent.**

**In dieser Einstellung überträgt die Schnittstelle nicht 9,81 € als Preis, sondern 9,806723 € in die Winline.**

(berechnet aus  $116,70\text{€}/1,19/10 = 9,806723\text{€}$ )

Bei der Menge 10 reichen bereits 3 Nachkommastellen.

Bei größeren Mengen werden mehr Nachkommastellen benötigt.

Artikel	Menge	Preis netto	Gesamtpreis netto	Gesamtpreis brutto
Artikel A	10	9,807 €	98,07€	98,07€*1,19= <b>116,70€</b>

**SubShops auswählen oder ausschließen**

Hier haben Sie die Möglichkeit Shops auszuwählen oder auszuschließen, die verarbeitet werden sollen.

**Belegkopf Textzeilen**

An dieser Stelle können Sie unterschiedliche Informationen in die Textzeilen des Belegkopfs ansteuern.

Belegkopf Zusatzdaten

Shop Order ID	Textzeile1
Lieferart	kein Eintrag
Webshop Bestellnummer	Textzeile5
Bestelldatum	Textzeile3
Bestellt von (eMail-Adresse)	Textzeile2
PayPal TransactionsID	kein Eintrag
PayPal EMail	kein Eintrag

## Belegarten zuordnen

Sie können dem Beleg unterschiedliche Belegarten oder Auftragsarten zusteuern.

Winline Belegart

Belegart aus den Kundendaten ermitteln

Belegart über den Shop zuordnen

Type	ID	Land	Belegart	Auftragsart	Steuerleiste	Notiz
2	1		1	1	1	EU Lieferung ohne UstID
3	1		2	2	2	EU Lieferung mit UStID
0	1	CH	4	4	4	CH spezial
1	1		3	3	3	Drittland
0	1		5	5	5	Deutschland

Notiz: CH spezial

**Kriterien**

Type: Frei

ShopID: 1

Land: CH

**Zuordnung**

Belegart: 4

Auftragsart: 4

Steuerleiste: 4

Zuerst werden „EU Lieferungen ohne UmsatzsteuerID“ aus dem Shop mit der ID 1 zugeordnet.

Wählen Sie hierzu den Type „IGL ohne UStID“ aus.

Notiz	EU Lieferung ohne UstID
<b>Kriterien</b>	
Type	IGL ohne UstID
ShopID	1
Land	
<b>Zuordnung</b>	
Belegart	1
Auftragsart	1
Steuerleiste	1

Danach werden „EU Lieferungen mit UmsatzsteuerID“ aus dem Shop mit der ID 1 zugeordnet.

Wählen Sie hierzu den Type „IGL mit UStID“ aus.

Notiz	EU Lieferung mit UStID
<b>Kriterien</b>	
Type	IGL mit UStID
ShopID	1
Land	
<b>Zuordnung</b>	
Belegart	2
Auftragsart	2
Steuerleiste	2

Hier sollen die Lieferungen in die Schweiz separat zugeordnet werden.

Wählen Sie hierzu den Type „Frei“ aus.

**Diese Regel muss vor der Regel „Drittland“ stehen. Es würde sonst zuerst die Drittland-Regel greifen.**

Notiz	CH spezial
<b>Kriterien</b>	
Type	Frei
ShopID	1
Land	CH
<b>Zuordnung</b>	
Belegart	4
Auftragsart	4
Steuerleiste	4

Alle anderen „nicht EU Länder“ werden mit der Drittlands-Regel zugeordnet.

Wählen Sie hierzu den Type „Drittland“ aus.

Notiz	<input type="text" value="Drittland"/>
<b>Kriterien</b>	
Type	<input style="border: 1px solid black;" type="text" value="Drittland"/>
ShopID	<input type="text" value="1"/>
Land	<input type="text"/>
<b>Zuordnung</b>	
Belegart	<input type="text" value="3"/>
Auftragsart	<input type="text" value="3"/>
Steuerleiste	<input type="text" value="3"/>

Alle anderen Beleg werden mit der letzten Regel zugeordnet.

Notiz	<input type="text" value="Deutschland"/>
<b>Kriterien</b>	
Type	<input style="border: 1px solid black;" type="text" value="Frei"/>
ShopID	<input type="text" value="1"/>
Land	<input type="text"/>
<b>Zuordnung</b>	
Belegart	<input type="text" value="5"/>
Auftragsart	<input type="text" value="5"/>
Steuerleiste	<input type="text" value="5"/>

**Achtung:**  
**Die Reihenfolge der Regel ist wichtig!**

From:  
<http://wiki.fibu-schnittstelle.de/> - **Dokumentation Fibu-Schnittstellen der Jera GmbH**

Permanent link:  
<http://wiki.fibu-schnittstelle.de/doku.php?id=shopware2meso:setup:orderparameter:orderheader>

Last update: **2018/08/23 12:39**