



Jera Software GmbH

Reutener Straße 4
79279 Vörstetten

Inhaltsverzeichnis

- Stripe-Einstellungen** 1
 - Nachkommastellen 1
 - Stripe REST-API Parameter 1
 - Beleg Parameter 2



Stripe-Einstellungen

(Diese finden Sie im Menü unter „Setup / Stripe“)

The screenshot shows a window titled "Stripe Einstellungen" with several sections:

- Stripe Belege**: A dropdown menu for "Nachkommastellen für Preise" is set to "2".
- Pfad**: A text input field for "XML" is empty.
- Stripe REST-API Parameter**: A text input field for "API Key" is empty.
- Beleg Parameter**: Radio buttons for "Währung aus dem Beleg" are set to "immer in Euro". There is also a checkbox for "Rundungsdifferenzen ausbuchen" which is unchecked.

At the bottom, there are three buttons: "Änderungen speichern" (with a green checkmark), "Änderungen verwerfen" (with a red X), and "Benötigen Sie Hilfe ?" (with a yellow question mark).

Nachkommastellen

Legen Sie an dieser Stelle fest, mit wie vielen Nachkommastellen die Schnittstelle rechnen soll.

Stripe REST-API Parameter

Die Schnittstelle greift per API auf Ihre STRIPE Daten zu. Dafür brauchen Sie einen s.g API-Schlüssel.

Nutzer/innen mit Administratorrechten können auf die API-Schlüssel eines Stripe-Kontos zugreifen, indem Sie zu dem Abschnitt Entwickler des Stripe-Dashboards navigieren und dort auf API-Schlüssel klicken.

