

**Jera Software GmbH**

Reutener Straße 4
79279 Vörsstetten

Inhaltsverzeichnis

PayPal API Zugang aktivieren und auslesen 3


PayPal API Zugang aktivieren und auslesen

Link zum Video: [Paypal API-Anbindung](#)


Die vorliegende Dokumentation, zeigt Ihnen wie der API Zugang von PayPal auf der Website aktiviert wird.

APIs (englisch, Application Programming Interfaces) sind Programmierschnittstellen, die PayPal eine Kommunikation mit anderen Programmen erlaubt.

Melden Sie sich dafür, zunächst über den Button „Login into Dashboard“ auf folgender Webseite an: <https://developer.paypal.com/>



Sobald Sie angemeldet sind, klicken sie bitte auf „My Apps & Credentials“ und scrollen Sie nach unten bis zu „REST API apps“.



Hier können Sie nun über „Create App“ einen neuen App Zugang anlegen.

The screenshot shows the PayPal Developer console. On the left is a sidebar with navigation links: Dashboard, My Apps & Credentials, My Account, Sandbox, Mock, and Live. The main content area is titled 'My Apps & Credentials'. It contains a 'Generate Sandbox Access Token' button, a 'Sandbox Accounts' section, and a 'REST API apps' section. In the 'REST API apps' section, there is a 'Create App' button highlighted with a red box. Below it is a table with columns 'App Name', 'Type', and 'Actions'. The table contains one entry: 'Test' with type 'REST'.

Im folgenden Dialog können Sie einen beliebigen Namen für die App eingeben und den Namen des Developer Accounts.


Nach dem Erstellen des App Zugangs, wie in folgender Abbildung auf Live klicken.

The screenshot shows the details for an app named 'Test2'. At the top, there are two buttons: 'Sandbox' and 'Live'. The 'Live' button is highlighted with a red box. Below the buttons, the 'App display name' is 'Test2'. A section titled 'LIVE API CREDENTIALS' contains a note about live transactions, the 'PayPal account' (raul.borchert@jera-software.de), the 'Client ID', and the 'Secret' (with a 'Hide' link). Below this is another note about client-secrets. At the bottom, there is a table with columns 'Created', 'Secret', 'Status', and 'Action'. The table contains one entry: 'Aug 23, 2018', a redacted secret, 'Enabled', and a three-dot menu icon. A 'Generate New Secret' button is at the bottom left.

In dieser Ansicht können nun die Client ID und der Secret abgelesen werden.

Allerdings muss **zuvor** weiter unten auf dieser Seite, der Hacken für Transaction Search gesetzt werden.

Dies muss anschließend mit Speichern bestätigt werden.



Nun können Sie die Client ID und den Secret für die Anmeldung verwenden.

From:

<https://wiki.fibu-schnittstelle.de/> - **Dokumentation Fibu-Schnittstellen der Jera GmbH**

Permanent link:

<https://wiki.fibu-schnittstelle.de/doku.php?id=paypal:api&rev=1649761756>

Last update: **2022/04/12 13:09**

