

**Jera Software GmbH**

Reutener Straße 4
79279 Vörsstetten

Inhaltsverzeichnis

Plenty-Einstellungen	3
Webshop	3
XML-Pfad	3
API Zugang	3
PlentyMarket SOAP-API Parameter	4
Ursprung des Rechnungsdatum aus der Order Tabelle	7
Beleg Parameter	7
PlentyMarket REST-API Zugang anlegen	8



Plenty-Einstellungen

(Finden Sie im Menü unter „Setup / Plenty-Einstellungen“)

Plenty - Datev - Schnittstelle

Jera Software GmbH

Webshop: <https://www.1testPlentyURL.de>

DATEV SELF32 2.1 Typbibliothek
Extended Version: 1.05.12

Plenty -> Datev Beleg Export Amazon Zahlungen Paypal Reports Setup Changelog

Plenty Einstellungen Proxy Datev Fibu Amazon PayPal

URL / API / XML Pfad

Plenty Shop

Shop URL

Nachkommastellen für Preise

Pfad

XML

API Zugang

PlentyMarket API Version

☐ SOAP 1.12 ☐ SOAP 1.15 ☐ SOAP 2.00 ☒ REST API

PlentyMarket REST-API Parameter

Plenty-Zugangsdaten

Benutzer

Passwort

Beleg Parameter

Währung aus dem Beleg

☒ immer in Euro ☐ Fremdwährung übernehmen

☐ Aufträge ohne Rechnung ignorieren

☐ Stornierte Belege ignorieren (nur über API)

☒ Fremdbelege berücksichtigen (nur über REST-API)

☐ Rundungsdifferenzen ausbuchen

CSV-Filter

Zahlungs-ID

☒ nicht beachten ☐ in ☐ nicht in

Payment-ID

API-Filter (z.B. Hälften)

Belege mit der Zahlungsart ausschließen

Benötigen Sie Hilfe ?

Webshop

- **Shop URL**

In der Demo-Version können Sie hier die URL Ihres Plentymarket Zugangs eintragen.
In der Vollversion wird diese nur angezeigt, da die URL in Ihrer Lizenz gespeichert ist.

- **Nachkommastellen**

Legen Sie an dieser Stelle fest, mit wie vielen Nachkommastellen die Schnittstelle rechnen soll.

XML-Pfad

Dieser Pfad wird nur für Debug-Zwecke benutzt. Hier können die Daten, die mit der Plentymarkets API ausgetauscht werden, eingesehen werden.

API Zugang

Wählen Sie zwischen den unterschiedlichen API Zugängen:


- **SOAP 1.12**
für PlentyMarket 7
- **SOAP 1.15**
für PlentyMarket 7
- **SOAP 2.00**
für PlentyMarket 7
- **REST-API**
für PlentyMarket 7

Wir empfehlen Ihnen die Nutzung der REST-API.

PlentyMarket SOAP-API Parameter

API Zugangsdaten


Die Schnittstelle greift per API auf Ihre Plentymarket Daten zu. Dafür muss im Plentymarket Backend eine API Benutzer angelegt werden. Legen Sie diesen unter „Einstellungen / Grundeinstellungen / Benutzer / Konten“ an. Sie können hierfür einen beliebigen Namen benutzen, im Beispiel unten haben wir den Benutzer „plenty2datev“ genannt. Vergeben Sie bitte ein Passwort. Diesen Benutzer und das Passwort müssen Sie in der Schnittstelle eintragen.



Diesem API Benutzer müssen Sie Zugriffsrechte auf die API Funktionen

- getcustomers
- searchorders

geben.



Mit diesen beiden API-Funktionen werden die Belege aus Plentymarket ausgelesen.

Achten Sie bitte darauf, den Benutzer auch als API Benutzer anzulegen und nicht als „Admin“.


Weitere Informationen finden Sie unter

[Plenty API Dokumentation](#)

Plenty Passwort

Vor dem Abruf der Daten, wird von der Schnittstelle mit dem hinterlegten Benutzernamen und Passwort ein API Token von Plenty angefordert.

Unter Umständen erhalten Sie dann folgende Fehlermeldung.



Entfernen Sie bitte die Sonderzeichen und versuchen Sie es noch einmal.

Plenty SOAP API freischalten

Erhalten Sie folgende Fehlermeldung beim Abruf der Belege?




Kann es sein, das Ihre SOAP API nicht freigeschaltet ist.

Die SOAP API ist eine zusätzliche Optopn von PlentyMarkets und mit Kosten verbunden.



Request Bremse



HTTP/1.1 429 Too Many Requests

Plenty hat ein Limit für die Anzahl der Requests festgelegt. Dies berücksichtigt nun auch die Schnittstelle. Werden mehr als 100 Requests pro Minute ausgeführt, pausiert die Schnittstelle 60 Sekunden, um das Limit von Plenty zu umgehen.

Siehe: [Plenty Hinweise "Too Many Requests"](#)

PlentyMarkets API Version

Die API Version kann nun hier ausgewählt werden, da bei einigen Kunden die Version 1.15 nicht verfügbar ist.

Die Version 1.15 benötigt weniger API Calls, da in dieser Version die Umsatzsteuer ID schon im API Call Searchorders zurückgegeben wird und nicht zusätzlich aus den Kundendaten ausgelesen werden muss.

Anzahl der Belege pro API Call

Sie können nun die Anzahl der Belege pro API Call festlegen. Dies ist aber nur mit einem „Own-Server“ eigenen Server möglich.

Zitat PlentyMarkets:

„Alle SOAP-Calls mit einer Limitierung der Datenausgabe haben nun den neuen Parameter CallItemsLimit erhalten. Mit diesem Parameter ist es nun bei Verwendung eines Own-Server möglich, die Limitierung der Datenausgabe selbst zu bestimmen.“

Je nach Kapazität des Servers kann es zu „Timeout“ Problemen kommen. In diesem Fall sollten Sie die Anzahl der Belege pro Request verkleinern. Der Maximalwert ist 25.

Ursprung des Rechnungsdatum aus der Order Tabelle



Wird in Plentymarket eine Rechnung erstellt, wird auf der Rechnung entweder das Zahlungsdatum oder das „Done“-Datum angedruckt, je nachdem, welcher Fall zuerst eintritt. Also wird die Rechnung zuerst abgeschlossen, so wird das „Done“-Datum gedruckt, wurde die Rechnung aber schon vor diesem Datum bezahlt, so ist das Zahlungsdatum auf der Rechnung zu finden.

In der Plenty-Datenbank kann aber nur entweder nach dem „Paid“-Datum, dem „Done“-Datum oder nach dem Erstellungsdatum des Belegs selektiert werden.

Beleg Parameter

Währung aus dem Beleg

Je nachdem, wie Ihre Fremdwährungsbelege in Plenty abgespeichert werden, wählen Sie

- **immer in Euro**

Der Fremdwährungsbeleg ist in z.B. GBP ausgestellt, der Betrag wird aber in Plenty in Euro gespeichert.

- **Fremdwährung übernehmen**

Der Fremdwährungsbeleg ist in z.B. GBP ausgestellt, der Betrag wird auch in Plenty in GBP gespeichert.

Stornierte Belege ausblenden

Sie haben nun die Möglichkeit stornierte Belege auszublenden.

Stornierte Belege haben den OrderStatus 8.

Achtung:

Sie sollten auf keinen Fall Belege stornieren, bei denen Sie schon einen Rechnung erstellt haben.

Fremdbelege berücksichtigen (REST API)

Real Belege sind in Plenty sogenannte Fremdbelege, die durch ein anderes System erstellt wurden.

Sie können damit entscheiden, ob diese Belege übernommen werden sollen oder nicht.

Rundungsdifferenzen ausbuchen

In Belegen kann es in allen Systemen zu Rundungsdifferenzen kommen. Sie können mit dieser Option diese Differenz automatisch korrigieren.

CSV-Filter

Sie können damit bestimmte Zahlungsarten aus oder einblenden.

z.B.: sie wollen alle Beleg, die die Payment-IDs 6006;6008 haben.

Wählen Sie „Zahlungs-ID / in“ und Payment-ID:6006;6008

API-Filter

Wollen Sie z.B. alle Beleg die über Hitmeister fakturiert wurden, ignorieren, so tragen Sie hier die Payment-ID von Hitmeister ein

PlentyMarket REST-API Zugang anlegen

Legen Sie im PlentyMarket Backend unter „Grundeinstellungen / Benutzer / Stammdaten“ einen neuen Benutzer an.

The screenshot shows the 'Benutzer' (User) management page for 'JeraRESTAPI'. The page has a top navigation bar with 'Benutzer' and 'JeraRESTAPI' tabs. Below the navigation bar, there's a header section with a 'Login entsperren' button and a 'Benutzer gesperrt' checkbox. The main content area is divided into two columns. The left column contains user details: 'Benutzername' (JeraRESTAPI), 'Realer Name' (JeraRESTAPI), 'E-Mail' (benutzer@beispiel.de), 'Google Mail' (benutzer@beispiel.de), 'Skype-Name', 'Farbe' (a color selector), 'Zeitzone' (Europe/Berlin), and 'Bild-URL' (http://www.beispiel.de). The right column contains settings: 'UI-Sprache' (Deutsch), 'IP-Beschränkung' (a text input), 'Zugang' (REST-API), 'Rollen' (a button labeled 'ALLE'), 'Passwortmindestlänge' (8), 'Passwortkriterien' (Großbuchstabe, Kleinbuchstabe, Zahl, Sonderzeichen (optional)), 'Neues Passwort' (a text input), 'Passwort wiederholen' (a text input), 'App-PIN-Kriterien' (4-12 Ziffern), 'Neue App-PIN' (a text input), and 'App-PIN wiederholen' (a text input).

Wählen Sie einen Benutzernamen, hier wurde beispielsweise „JeraRESTAPI“ gewählt. Anschließend wählen Sie einen realen Namen und wählen die gewünschte UI-Sprache aus.

Wichtig ist, dass Sie die REST-API für den Zugang auswählen. Speichern Sie diesen Benutzer ab.

Sie müssen nun den Benutzer bearbeiten um die benötigten Rechte zu vergeben. Hierzu wechseln Sie in den Reiter Berechtigungen. Als erstes wählen Sie alle verfügbaren Lager aus. Anschließend wählen Sie alle sichtbaren Auftragsstatuse aus. Hierzu können Sie das Häkchen bei „alle“ setzen.

Stammdaten

Grüßformel

Signatur

Berechtigungen

E-Mail

Prozesse

Mobile

Menü und REST-API Rechte verwalten

Die hier zu findenden Sichtbarkeiten werden bald in das Menü Rechte » Benutzer » Ressourcen umgezogen.

Lager

Vertriebslager	Alle	▼
Reparaturlager	Alle	▼
Vorratslager	Alle	▼
Umschlagslager	Alle	▼
Verteilerlager	Alle	▼
Sonderlager	Alle	▼

Sichtbare Auftragsstatus

☒	Alle
☐	Alle < 7
☐	Alle < 8
☒	[1] Unvollständige Daten
☒	[1.1] Warten auf Zahlung & Freischaltung
☒	[1.2] Freigeschaltet, warten auf Zahlung

Stammdaten	Grußformel	Signatur	Berechtigungen	E-Mail	Prozesse	Mobile
☒			[2] Warten auf Freischaltung			
☒			[3] Warten auf Zahlung			
☒			[3.1] Start PayPal-Zahlungsprozess			
☒			[3.2] In Warteposition			
☒			[3.3] Versandfertig; warten auf Zahlung			
☒			[3.4] Mahnung versendet			
☒			[4] In Versandvorbereitung			
☒			[5] Freigabe Versand			
☒			[5.1] Abwicklung extern			
☒			[5.2] Auftrag Termin			
☒			[6] Gerade im Versand			
☒			[6.9] Amazon FBA Auftragseingang			
☒			[7] Warenausgang gebucht			
☒			[7.1] Auftrag exportiert			
☒			[8] Storniert			
☒			[8.1] Storniert durch Kunden			

Stammdaten	Grußformel	Signatur	Berechtigungen	E-Mail	Prozesse	Mobile
☒			[9] Retoure			
☒			[9.1] Ware wird geprüft			
☒			[9.2] Warten auf Retoure von Großhändler			
☒			[9.3] Gewährleistung eingeleitet			
☒			[9.4] Umtausch eingeleitet			
☒			[9.5] Gutschrift angelegt			
☒			[9.6] Retoure an Amazon			
☒			[9.7] Retoure von Amazon erfolgreich			
☒			[9.8] Retoure von Amazon nicht erfolgreich			
☒			[10] Gewährleistung			
☒			[11] Gutschrift			
☒			[11.1] Gutschrift ausgezahlt			
☒			[11.2] Ebay Retoure Artikel versandt			
☒			[11.3] Ebay Teilrückerstattung akzeptiert			
☒			[11.4] Ebay Teilrückerstattung eingeleitet (ohne Paypal)			
☒			[11.5] Ebay Teilrückerstattung eingeleitet abgelehnt			

Es werden **keine** setzbaren Auftragsstatus ausgewählt.

Stammdaten	Grüßformel	Signatur	Berechtigungen	E-Mail	Prozesse	Mobile
☒			[11.5] Ebay Teilrückerstattung eingeleitet abgelehnt			
☒			[11.6] Ebay Teilrückerstattung fehlgeschlagen			
☒			[11.7] Ebay geschlossen			
☒			[12] Reparatur			
☒			[13] Sammelauftrag			
☒			[14] Sammelgutschrift			

Setzbare Auftragsstatus	
☐	Alle
☐	[1] Unvollständige Daten
☐	[1.1] Warten auf Zahlung & Freischaltung
☐	[1.2] Freigeschaltet, warten auf Zahlung
☐	[2] Warten auf Freischaltung
☐	[3] Warten auf Zahlung
☐	[3.1] Start PayPal-Zahlungsprozess
☐	[3.2] In Wertposition


Bitte wählen Sie nun alle Mandanten (Shops) aus.


☒	[14] Sammelgutschrift
-------------------------------------	-----------------------

Mandanten (Shops)	
☒	Alle
☒	Standard
☒	dein-bau-projekt

Nun müssen Sie den Reiter wechseln. Unter Benutzer/Rechte finden Sie den Punkt Berechtigungen.

Bitte setzen Sie einen Hacken bei Aufträge. Hier ist auch eine Feinauswahl je nach Bedarf möglich.





Anschließend wechseln Sie in den Reiter Ressourcen.

Hier wählen Sie alle Ressourcen d.h. Webshops, Kassen etc. aus.


Als letzten Schritt müssen Sie den Benutzer und das Passwort Ihrer REST-API in der Schnittstelle Plenty2Datev eintragen.

Hierzu gehen Sie in der Schnittstelle auf Setup/ plenty-marked

Achtung bitte setzen Sie nun einen Hacken bei REST-API und geben Ihren Benutzernamen und das Passwort ein.


Nun kann die Schnittstelle automatisch die Buchungsdaten bei Plenty-Markets abholen.

Wenn der API-Nutzer nicht genügend Rechte hat, erhalten Sie in der Schnittstelle folgende Fehlermeldung:



Weiter zu: [Proxy Einstellungen](#)

Zurück zu: [Einstellungen allgemein](#)



From:

<http://wiki.fibu-schnittstelle.de/> - **Dokumentation Fibu-Schnittstellen der Jera GmbH**

Permanent link:

<http://wiki.fibu-schnittstelle.de/doku.php?id=plenty:setup&rev=1571149841>



Last update: **2019/10/15 16:30**